

# タイヤ修理材 及び タイヤ関連工具 総合カタログ

## SEAL-RITE CATALOG



日本シーラライト株式会社

(外面修理材) プロキット ※セメント使用タイプ



Phot	商品名	シール303 S, L各10本、セメント303×1缶、スパイラルリーマ×1本、ニードル×1本、スベアニードル×1本、カッター×1本
①	プロキット	

補充品

Phot	商品名	入数	サイズ
②	プロシール S	箱/55本	4Φ 100mm
③	プロシール L	箱/50本	6Φ 100mm
④	ニードル	1本	
⑤	スパイラルリーマ	1本	
⑥	スベアニードル	1本	
⑦	セメント610	1缶	200cc
⑧	カッター	1本	

(外面修理材) 861” キット ※セメント不要タイプ



Phot	商品名	スーパーシールHD S,L各15本、スベール×1個、リーマ×1本、ニードル×1本、カッター×1本
①	“861”キット	

補充品

Phot	商品名	入数	サイズ
②	シール861 S	箱/30本	5Φ 100mm
③	シール861 L	箱/30本	7Φ 100mm
④	スベール	1個	
⑤	ニードル	1本	
⑥	リーマ	1本	
⑦	カッター	1本	

(内面修理材) プラグパッチセットSP



Phot	商品名	入数	サイズ
	プラグパッチセットSP		
①	プラグパッチ AR-S	12枚	45mm×3.5Φ
②	プラグパッチ AR-M	5枚	55mm×6.5Φ
③	プラグパッチ AR-L	5枚	70×70mm 平軸12mm
④	セメント610	1缶	200cc
⑤	インナーライナーシーラー	1本	480cc
⑥	パフアー液	1本	480ml
⑦	ハンドローラー	1本	
⑧	スパイラルリーマ	1本	
⑨	スクラッチャー	1本	
⑩	タイヤチョーク	1本	
⑪	軸付トイシ 小	1個	
⑫	カッター	1個	

(内面修理材) プラグパッチ



Phot	商品名	入数	サイズ
①	プラグパッチ AR-S	箱/12枚	パッチ丸径45mm 軸3.5Φmm
②	プラグパッチ AR-M	箱/10枚	パッチ丸径55mm 軸6.5Φmm
③	プラグパッチ AR-L	箱/10枚	パッチ70×70mm 平軸12mm

▲セメント610をご使用下さい。

(チューブ用修理材) コールドパッチ



Phot	商品名	入数	サイズ
①	コールドパッチ SR-0	箱/65枚	32Φ
②	コールドパッチ SR-1	箱/40枚	40Φ
③	コールドパッチ SR-2	箱/26枚	55Φ
④	コールドパッチ SR-4	箱/26枚	38×63mm
⑤	コールドパッチ SR-5	箱/15枚	48×100mm


TBステムセット



商品名	入数	サイズ
TBステムセット		
MX-10	箱/20枚	50×76
MX-20	箱/10枚	76×125
ステム632 6Φ	箱/20本	6Φ
ステム633 10Φ	箱/20本	10Φ
カーバイトカッター-5.5mm	1本	
カーバイトカッター-7.7mm	1本	
ラスピCW-50A	1個	
ハンドローラー	1本	
スパイラルリーマ	1本	
スクラッチャー	1本	
カッター	1個	
セメント610	1缶	200cc
パフアー液	1本	480ml
タイヤチョーク	2本	

エアードリルSP-1527

## ラジアルパッチ



Phot	商品名	入数	サイズ
①	MX-10(1Ply)	箱/20枚	50×76
②	MX-12(1Ply)	箱/10枚	57×102
③	MX-14(1Ply)	箱/10枚	90×102
④	MX-20(2Ply)	箱/10枚	76×127
⑤	MX-22(2Ply)	箱/10枚	76×152
⑥	MX-40(4Ply)	箱/10枚	102×190

▲セメント610をご使用下さい。

Phot	商品名	入数	サイズ
⑦	Radial 8(USAスタイル ソフトタイフ)	箱/20枚	45×76
⑧	Radial10(USAスタイル ソフトタイフ)	箱/20枚	57×76
⑨	Radial20(USAスタイル ソフトタイフ)	箱/10枚	76×125

▲セメント610をご使用下さい。




## TBステムパッチ



Phot	商品名	入数	サイズ
⑩	ステムパッチ S #673	箱/24枚	57Φ 6.4mm軸
⑪	ステムパッチ L #674	箱/24枚	57Φ 9.5mm軸

▲セメント610をご使用下さい。

## TBステム・TBシール



Phot	商品名	入数	サイズ
⑫	ステム632	箱/20本	6Φ
⑬	ステム633	箱/20本	10Φ
⑭	ステム634	箱/5本	13Φ
⑮	ステム用ワイヤー取付ツール		
⑯	TBシール(ロング)	箱/10本	6Φ

▲セメント610をご使用下さい。

## タイヤパッチ (バイヤスタイヤ用)



Phot	商品名	入数	サイズ
⑰	タイヤパッチ S	箱/50枚	36Φ
⑱	タイヤパッチ M	箱/30枚	55Φ
⑲	タイヤパッチ L	箱/20枚	76Φ

▲セメント610をご使用下さい。

## チューブレスリング



商品名	備考
チューブレスリング 10インチ	※
チューブレスリング 12インチ	※
チューブレスリング 13~14インチ	※
チューブレスリング 15インチ	※
チューブレスリング 16インチ	※

※受注生産



商品名	備考
チューブレスリング 17インチ	※
チューブレスリング 17.5インチ	※
チューブレスリング 18インチ	※
チューブレスリング 19.5インチ	※
チューブレスリング 22.5インチ	※

※受注生産

## 修理関連工具



Phot	商品名	備考
①	ニードル(日本製)	グリップ色が赤と黒の2種類あります。 (互換性がありませんのでご注意ください)
②	スペアニードル(日本製)	
③	リーマ	HD用 6Φ
④	スパイラルリーマ	303用

Phot	商品名	備考
⑤	TBツール	
⑥	ハンドローラー	
⑦	トイシ付ハンドローラー	
⑧	スクラッチャー(スクレーパー)	



Phot	商品名	備考
⑨	皿型ラasp(アーバー付)	
⑩	ラsp CW-50A	
⑪	軸付トイシ 小	

Phot	商品名	備考
⑫	軸付トイシ 大	
⑬	カップワイヤーブラシ 50KY	




Phot	商品名	備考
⑭	カーバイトカッター 5.5mm	エアドリルは500回転/分以下でご使用下さい。
⑮	カーバイトカッター 7.7mm	
⑯	カーバイトカッター 10.0mm	
⑰	ハンディバフ	
⑱	カッター	
⑲	タイヤチョーク(白)六角	#553 箱/12本
⑳	タイヤチョーク(白)丸型	#554 箱/12本

(鉄製) Fe スチールホイール用打込ウエイト

適合メーカー

乗用車全車種




	箱入	袋入	SHOP用
重さ	入数	入数	入数
5g	箱/26個	袋/10個	袋/50個
10g	箱/24個	袋/10個	袋/50個
15g	箱/21個	袋/10個	袋/50個
20g	箱/18個	袋/10個	袋/50個
25g	箱/15個	袋/10個	袋/50個
30g	箱/13個	袋/10個	袋/50個
35g	箱/12個	袋/10個	袋/50個
40g	箱/11個	袋/10個	袋/50個
45g	箱/10個	袋/10個	袋/50個
50g	箱/9個	袋/10個	袋/50個

(鉄製) Fe アルミホイール用打込ウエイト No. 6 (厚口タイプ)

適合メーカー

トヨタ 日産 ホンダ  
マツダ 三菱




	箱入	袋入	SHOP用
重さ	入数	入数	入数
5g	箱/26個	袋/10個	袋/50個
10g	箱/21個	袋/10個	袋/50個
15g	箱/20個	袋/10個	袋/50個
20g	箱/18個	袋/10個	袋/50個
25g	箱/17個	袋/10個	袋/50個
30g	箱/16個	袋/10個	袋/50個
35g	箱/15個	袋/10個	袋/50個
40g	箱/14個	袋/10個	袋/50個
45g	箱/12個	袋/10個	袋/50個
50g	箱/11個	袋/10個	袋/50個

(鉄製) Fe アルミホイール用打込ウエイト No. 2 (超薄口タイプ)

適合メーカー

スズキ



	箱入	袋入
重さ	入数	入数
5g	箱/26個	袋/50個
10g	箱/21個	袋/50個
15g	箱/20個	袋/50個
20g	箱/18個	袋/50個
25g	箱/17個	袋/50個
30g	箱/16個	袋/50個
35g	箱/15個	袋/50個
40g	箱/14個	袋/50個
45g	箱/12個	袋/50個
50g	箱/11個	袋/50個

東豊工業 (TH) F e スチールホイール用打込ウエイト

適合メーカー

乗用車全車種



	箱入	SHOP用
重さ	入数	入数
5g	箱/26個	袋/50個
10g	箱/21個	袋/50個
15g	箱/20個	袋/50個
20g	箱/18個	袋/50個
25g	箱/17個	袋/50個
30g	箱/16個	袋/50個
35g	箱/15個	袋/50個
40g	箱/14個	袋/50個
45g	箱/12個	袋/50個
50g	箱/12個	袋/50個

東豊工業 (TH) F e アルミホイール用打込ウエイト No. 33 (厚口・純正タイプ)

適合メーカー

トヨタ 日産 ホンダ  
マツダ 三菱 ダイハツ



	箱入	SHOP用
重さ	入数	入数
5g	箱/26個	袋/50個
10g	箱/21個	袋/50個
15g	箱/20個	袋/50個
20g	箱/18個	袋/50個
25g	箱/17個	袋/50個
30g	箱/16個	袋/50個
35g	箱/15個	袋/50個
40g	箱/14個	袋/50個
45g	箱/12個	袋/50個
50g	箱/12個	袋/50個

東豊工業 (TH) F e アルミホイール用打込ウエイト No. 11 (薄口・市販タイプ)

適合メーカー

スバル スズキ



	箱入	SHOP用
重さ	入数	入数
5g	箱/26個	袋/50個
10g	箱/21個	袋/50個
15g	箱/20個	袋/50個
20g	箱/18個	袋/50個
25g	箱/17個	袋/50個
30g	箱/16個	袋/50個
35g	箱/15個	袋/50個
40g	箱/14個	袋/50個
45g	箱/12個	袋/50個
50g	箱/12個	袋/50個

## 貼付ウエイト



Photo	商品名	入数	Photo	商品名	入数
①	(鉄製) Fe 板ウエイト 5g	箱/1.8kg	⑤	(鉄製) Fe 板ウエイト 5gブラック	箱/1.8kg
②	(鉄製) Fe 板ウエイト 5g	箱/3kg	⑥	(鉄製) Fe 板ウエイト 5gブラック	箱/3kg
③	(鉄製) Fe 板ウエイト 15g	箱/1.8kg	⑦	(鉄製) Fe 板ウエイト 2.5g薄型	箱/960g
④	(鉄製) Fe 板ウエイト 15g	箱/3kg	⑧	(鉄製) Fe 板ウエイト 2.5g薄型	箱/3kg

## ロールウエイト / バランスビーズ




Photo	商品名	入数/備考	Photo	商品名	入数/備考
①	(鉄製) Fe ロールウエイト 5g	箱/5kg	③	(鉄製) Fe ロールウエイト 5g	箱/2.5kg
②	(鉄製) Fe ロールウエイト 5g ブラック	箱/5kg	④	バランスビーズ 12oz	袋/340g

## 工具類



Photo	商品名	入数/備考	Photo	商品名	入数/備考
①	ロールウエイトスタンド		⑥	ウエイトリムーバー	
②	ストレージBOX	W37×D15×H19cm	⑦	接着ウエイト圧着ローラー	WT-RL
③	ウエイトハンマー		⑧	接着ウエイトリムーバブルツール	WT-REM/DX
④	ウエイトハンマー(シルバー)		⑨	ラバーパッド(レイザー)	IzM-ERS/01
⑤	ウエイトカッター			ラバーパッド(レイザー)5枚セット	IzM-ERS/05P

## タイヤクリーム



Phot	商品名	備考
①	タイヤクリーム1kg	1c/s 6缶
②	タイヤクリーム4kg	
③	パープルクリーム(半ネリ) 4kg	

Phot	商品名	備考
④	ブルータイヤクリーム1kg	1c/s 6缶
⑤	ブルータイヤクリーム4kg	1c/s 4缶



Phot	商品名	備考
⑥	タイヤクリーム3.6kg(半ネリ)	
⑦	水性液体クリーム3.8ℓ	
⑧	油性液体クリーム5ℓ	

Phot	商品名	備考
⑨	スプレー容器	
⑩	ビードスプレー 420ml	1c/s 24本


## セメント類



Phot	商品名	備考
①	ビードシーラー	1ℓ
②	インナーライナーシーラー	480cc
③	バッファー液	480ml

Phot	商品名	備考
④	セメント610	200cc
⑤	スベール HD	200cc

## タイヤクリーム用ハケ



Phot	商品名	備考
①	タイヤバフグレー	WD-TCSP-L
②	タイヤバフ グレー用スペアスポンジ	WD-TCSP-LS
③	ぬり自慢 ワックス用本体	1c/s 50個
④	ぬり自慢 ワックス用スペアスポンジ	1c/s 50個


Phot	商品名	備考
⑤	タイヤバフ	1c/s 24本
⑥	タイヤクリーム用ハケ	
⑦	タイヤクリーム用ハケ(木柄)	TC-8(小)
⑧	タイヤクリーム用ハケ(木柄)	TC-3(大)

## ツール関連



Phot	商品名	備考	Phot	商品名	備考	Phot	商品名	備考	Phot	商品名	備考
①	虫回し		⑥	キャップドライバー	CD-55S(275mm)		ロック式バルブインサーター		⑮	デプスゲージ	金属製
②	虫取り名人	HCD-10	⑦	キャップドライバー	CD-55L(390mm)	⑪	クイックVツール		⑯	デジタルディプスゲージ	
③	トルク付虫回し	265mm	⑧	バルブキャップパープロ	300mm	⑫	Vツール用スベアホルダー		⑰	デジタル硬度計	
④	キャップ廻し	TCH-15	⑨	バルブインサーター	300mm	⑬	上ツール				
⑤	キャップホルダー	300mm	⑩	バルブインサーター用ゴム		⑭	エアー抜き				

## タイヤレバー



Phot	商品名	備考
①	MC用タイヤレバー	MCOL-260
②	MCレバー-240mm	TL-240
③	平型レバー-430mm	TL-430
④	ハゼット500	HAZET650-20
⑤	ハゼット600	HAZET650-24
⑥	扁平ワイドレバー	HTL-510

Phot	商品名	備考
⑦	ケンツールレバー	T-45A
⑧	スプーンレバー-510mm曲	TL-510L
⑨	スプーンレバー-510mm直	TL-510S
⑩	スプーンレバー-610mm曲	TL-610L
⑪	スプーンレバー-610mm直	TL-610S
⑫	リング抜きレバー	

Phot	商品名	備考
⑬	タイヤレバーカバー	T-600
⑭	ホイールプロテクター	ひも付き(2本入)
⑮	テストハンマー	380mm / 600mm



Phot	商品名	品番/備考
①	ビードブースターセット BB-21 ビードキーパー BH-19	20L
②	ラバーヘッドビードキーパー BH-20 ラバーヘッドビードキーパー BH-30	黄 青
③	ビードヘルパー	スプリング付
④	PC用ビードホルダー 黒玉付	

Phot	商品名	品番/備考
⑤	TB用ビードホルダー	
⑥	ナットホルダー	TX-241
⑦	エアグラインダー	
⑧	TBスベアタイヤレンチセット	WD-STWS



新規規格のISO方式トラックのホイール取り替えに使用する工具です。  
ネジに通した状態でホイール脱着するため、ガイドの役割を果たしセンター出しが容易に行え、またホイールのボルト穴と接触してネジ山を損傷する事ありません。

Phot	商品名	品番/備考
⑨	ホイールセッティングガイド	GTO-01TB





ネジサイズ M22×P1.5 ホイール穴 Φ26		
ISOホイール用	品番	内容
セット	WD-WGA/SET	前輪2本、後輪2本 専用T型レンチ
前輪用	WD-WGA/F2P	2本
後輪用	WD-WGA/R2P	2本
専用T型レンチ	WD-WGTW17H	1本/17HEX

Phot	商品名	品番/備考
⑩	ISO用トラックホイール脱着ガイドセット	WD-WGA/SET
	ISO用トラックホイール脱着ガイド(前輪用)	WD-WGA/F2P
	ISO用トラックホイール脱着ガイド(後輪用)	WD-WGA/R2P



Phot	商品名
⑪	インパクトスプラインツール IZM-SPT
①	ブレードインサートソケット
②	ブレード
③	ハンマーカバー
④	ガイド
⑤	ハンマーバー



- ・対応リムサイズ：スチール、アルミホイール17.5～24.5まで対応
- ・ホイールの形状やバルブの位置によっては使えない場合もあります。

Phot	商品名	品番/備考
⑪	インパクトスプラインツール	IZM-SPT
⑫	ホイールプリートラック	ISOホイール脱着工具

Phot	商品名	品番/備考
⑬	ストッパーダブル(樹脂製・ヒモ付き)	220×115×120mm
⑭	ナットキャッププライヤー	
⑮	チェックリングプライヤー	全長：280mm
⑯	タイヤドーリー	WD-TD/A

## タイヤワックス



Phot	商品名	容量	備考
①	L&W クレスト (水性)	1L	1c/s 12本入
②	L&W クレスト QB (水性)	18kg	

油性 **タイヤ、ハブワックス**  
**レタックス21**

スプレー容器・タイヤハブ付



Phot	商品名	容量	備考
③	レタックス21 (油性)	4L	1c/s 2缶入
④	レタックス21 (油性)	11L	

## ハンドクリーナー

**ワンタッチクリーナープラス**

ヒアルロン酸Na配合

化粧品

Phot	商品名	容量	備考
⑤	ハンドクリーナーES	2kg	箱/2個入
⑥	ハンドクリーナーES 詰替え用	2kg	箱/2袋入
⑦	ハンドクリーナーES 詰替え用	16kg	1缶



## ケミカル



Phot	商品名	容量	備考
⑧	ブレーキパーツクリーナー BPZ α	600ml	1c/s 30本入
⑨	ブレーキパーツクリーナー BPZ SJ	840ml	1c/s 30本入
⑩	防錆潤滑剤 CZ43	420ml	1c/s 20本入
⑪	エア漏れテスター アイ・G2	250ml	1c/s 20本入



Phot	商品名	容量	備考
⑫	ヘッドライトコーティングシステム HD-1		1c/s 4セット入
⑬	ビッククリアーK・ECO	20kg	エンジンルーム&多目的洗浄剤
⑭	スリーエイト・ECO	18kg	工業用車体面洗浄剤 (液体・水性)

⑮ ボディ・タイヤ洗浄用  
ソリッドシャンプー  
(弱アルカリ性)



⑯ タイヤ・マット洗浄用  
バケットソープ



Phot	商品名	容量	備考
⑮	ソリッドシャンプー (青バケツ)	5kg	1c/s 2個入
⑯	バケットソープ・エース (赤バケツ)	6.5kg	1c/s 2個入

⑰ 防錆  
軸力安定剤



⑱ 液体  
カーワックス



Phot	商品名	容量	備考
⑰	トルクキープ	300ml	1c/s 12本入
⑱	BPシュブレード	400ml	1c/s 12本入

⑲ **タイヤ専用**



Phot	商品名	容量	備考
⑲	タイヤリフレッシュ(スプレー容器付)	1ℓ	スプレー容器・スポンジ付



Phot	商品名	容量	備考
⑳	ブルーマジック	550g	1c/s 6缶入
㉑	ブルーマジック	2kg	1c/s 2缶入

## バルブ (実寸大)

①



TR-412

②



TR-413

③



TR-414

④



TR-415

⑤



TR-413 (スリーブ付)

⑥

アルミバルブ  
14Φ×39mm

⑦

アルミバルブ  
14Φ×47mm

⑧

アルミバルブ  
11Φ×42mm

⑨

アルミバルブ  
11Φ×47mm

⑩

高耐圧バルブ  
CVV40

Phot	商品名
①	TR-412
②	TR-413
③	TR-414
④	TR-415
⑤	TR-413(スリーブ付)

Phot	商品名
⑥	アルミバルブ14Φ39mm
⑦	アルミバルブ14Φ47mm
⑧	アルミバルブ11Φ42mm
⑨	アルミバルブ11Φ47mm
⑩	高耐圧バルブCVV40

Phot	商品名
⑪	アルミバルブ用パッキン11Φ
⑫	アルミバルブ用パッキン14Φ
⑬	バルブコア#9100
⑭	バルブコア#9200



## 延長バルブ&バルブキャップ



Phot	商品名
①	延長バルブ28mm(金属)
②	延長バルブ40mm(金属)
③	延長バルブ50mm(金属)
④	延長バルブ60mm(金属)
⑤	延長バルブ70mm(金属)
⑥	延長バルブ90mm(金属)
⑦	延長バルブ110mm(金属)

Phot	商品名
⑧	延長バルブ120mm(金属)
⑨	延長バルブ160mm(金属)
⑩	延長バルブ28mm(樹脂)
⑪	延長バルブ40mm(樹脂)
⑫	延長バルブ110mm(樹脂)
⑬	延長バルブ150mm(樹脂)
⑭	延長バルブ170mm(樹脂)



Phot	商品名	入数	備考
①	バルブキャップ(黒)	袋/100粒	
②	バルブキャップ(黄)	袋/100粒	
③	バルブキャップCL型	袋/100粒	PACIFIC製
④	N2キャップ(ブルー)	袋/100粒	
⑤	N2キャップ(シルバー)	袋/100粒	
⑥	メタルキャップ	袋/100粒	
⑦	ALバルブ キャップVC-15	袋/100粒	

TBバルブ (実寸大)



## エアゲージ




Phot	商品名	備考
①	ミシュランゲージゲージ(ユーロダイヤ)	70~1200kpa
②	ゲージポータルセット AG-ISOR	120~1200kpa
③	ミシュランゲージ用チャック付ホース	150cm
④	1/4内ネジホース	100cm
⑤	ダイヤルゲージDG12 SOM-S	100~1200kpa
⑥	デジタルエアゲージ	0~70kpa

## 棒ゲージ & 箱ゲージ



Phot	商品名	備考
①	棒ゲージ BTG11NOM-S	100~1100kpa L:260mm
②	棒ゲージ BTG11NOM-SB	100~1100kpa L:255mm
③	棒ゲージ GF-IL	100~1100kpa L:355mm
④	棒ゲージ 7-ISO	80~1100kpa L:430mm





Phot	商品名	備考
⑤	箱ゲージ GS-371 1000kpa	チャック長さ:150mm全長:970mm
	箱ゲージ GS-371 1200kpa	チャック長さ:150mm全長:970mm
⑥	箱ゲージ GS-IL 1000kpa	チャック長さ:340mm全長:1160mm
	箱ゲージ GS-IL 1200kpa	チャック長さ:340mm全長:1160mm

9

## エアチャック (クローズタイプ)


### スタンダードタイプ & ISO用



Phot	商品名	長さ
①	TXJ-S	150mm
②	TXC-S	120mm
③	NXJ-S	185mm
④	NXC-S	155mm
⑤	NXJ-SL	285mm
⑥	NXC-SL	255mm
⑦	NXJ-SL/B	280mm
⑧	NXC-SL/B	250mm
⑨	SFXJ-L	380mm
⑩	SFXC-L	350mm
⑪	NXJ-L/B	375mm
⑫	NXC-L/B	345mm
⑬	NXJ-L/ISO	410mm
⑭	NXC-L/ISO	380mm

## エアージャック（クローズタイプ）

### 手放しタイプ




Phot	商品名	長さ
①	LSXJ-S	240mm
②	LSXC-S	210mm
③	LDXJ-S	250mm
④	LDXC-S	220mm
⑤	LDXJ-SL/B	280mm
⑥	LDXC-SL/B	250mm
⑦	LSXJ-L	390mm
⑧	LSXC-L	360mm
⑨	LDXJ-L/B	375mm
⑩	LDXC-L/B	345mm

### スリムタイプ



Phot	商品名	長さ
①	SXJ-SL/B	290mm
②	SXC-SL/B	260mm
③	SXJ-L/B	385mm
④	SXC-L/B	355mm

## エアージャック（オープンタイプ）



	商品名	長さ
①	NOJ-L/B	375mm
②	SOJ-SL/B	290mm
③	NOJ-L/ISO	410mm
④	NOC-L/ISO	380mm
⑤	フィアラ8	35mm
⑥	フィアラ7	35mm
⑦	クリップチャック AC-CK/OP	50mm

### 【オープンタイプとクローズタイプの違い】

オープンタイプ	クローズタイプ
<p>タイヤゲージ、インフレーターゲージなど、常時チャック内に圧力のかからないところに使用。</p> <p>＜通常時＞</p> <p>チャックの内部はオープンになっていて、圧力がかかっていません。</p> <p>＜使用時＞</p> <p>バルブコアが弁を押すと、タイヤ内の圧力によって、弁とパッキンが密着してシール。この状態で圧力を測定、またタイヤ内の圧力を調整できます。</p>	<p>コンプレッサーに直接接続する場合など、常時チャック内に圧力のかかるところに使用。</p> <p>＜通常時＞</p> <p>チャック内部はクローズになっていて、弁の内側まで圧力がかかっています。</p> <p>＜使用時＞</p> <p>バルブコアが弁を押すと、弁とパッキンの隙間より圧力がタイヤ側に流れ込みます。</p>

### 《エアージャック選定方法》

「品番」のアルファベットは  
エアージャックの形状を表しています。



例) **N** **O** **J** - **SL/B**

**N**: 両口ノーマル    **S**: 両口スリム  
**LD**: ロックオン両口    **LS**: ロックオン片口  
**T**: T型両口    **SF**: 片口

**O**: オープン(インフレーターゲージなど)  
**X**: クローズ(コンプレッサーに直結など)

**J**: ホースジョイント(分離型)  
**C**: カプラ(1/4")

**S**: ショート    **SL/B**: セミロング/曲げ  
**SL**: セミロング    **L/B**: ロング/曲げ  
**L**: ロング

旭ゲージポタル

①本体を2種類から選ぶ。



ゲージポタル  
AGE-600R 本体



ゲージポタル  
AGE-1200R 本体



②御必要なチャックを下記より選ぶ。



① C-645



② C-A27



③ C-452



④ C-876



⑤ C-B62



⑥ C-B60



⑦ C-F48



⑧ C-F48L



⑨ C-536



⑩ C-870



⑪ C-B71



⑫ C-B72



⑬ C-E78



⑭ C-E77



⑮ C-E76



⑯ C-A29



⑰ C-A28



⑱ C-B43



⑲ C-A20



⑳ C-C84



㉑ C-B86



㉒ C-B87

# ナット

## ◆ ロンスター ラグナット



4H用(16PCS)



5H用(20PCS)



4H用(16PCS)



5H用(20PCS)



		21HEX		19HEX		17HEX	
		M12×1.5	M12×1.25	M12×1.5	M12×1.25	M12×1.5	M12×1.25
袋	全長	34mm	34mm	30mm	30mm	28mm	28mm
	貫通	16mm	16mm	17mm	17mm	17mm	17mm
ブラック	全長	34mm	34mm	30mm	30mm	28mm	28mm
	全長	31mm					

## ◆ ロックナット



M12×P1.5



M12×P1.25



M12×P1.25(カンツウ)



M12×P1.5(ブラック)

		21HEX		19HEX		17HEX	
		M12×1.5	M12×1.25	M12×1.5	M12×1.25	M12×1.5	M12×1.25
袋	全長	30mm	30mm	30mm	30mm	30mm	30mm
	貫通	17mm	17mm	17mm	17mm	17mm	17mm
ブラック	全長	30mm	30mm	30mm	30mm	30mm	30mm

## ◆ ロック&ナットセット



(5H用) M12×P1.5



(5H用) M12×P1.25



(5H用) M12×P1.25  
(カンツウ)



(5H用) M12×P1.5  
(ブラック)

		コード	21HEX		19HEX		17HEX	
			M12×1.5	M12×1.25	M12×1.5	M12×1.25	M12×1.5	M12×1.25
袋	4H							
	5H							
	6H							
貫通	4H							
	5H							
	6H							
ブラック	4H							
	5H							
	6H							

(※ 6Hの設定は21HEXのみとなります。)

## ◆ SHOP用ナット



(フクロ) ナット



(カンツウ) ナット



スーパーショート  
ナット

			21HEX		19HEX	
			M12×1.5	M12×1.25	M12×1.5	M12×1.25
袋	全長		34mm	34mm	31mm	31mm
	入数		200個	200個	200個	200個
貫通	全長		16mm	16mm	16mm	16mm
	入数		400個	400個	400個	400個
スーパー ショート ナット	全長		23mm		23mm	23mm
	入数		400個		400個	400個

## スーパーショートナット

### ◆ スーパーショートナット

※ショートナットはすべてキャップタイプです。



4H用(16PCS)

(ブラック)



23mm



27mm



		21HEX		19HEX	
		M12×1.5	M12×1.25	M12×1.5	M12×1.25
袋	全長	23mm		23mm	23mm
27MM	全長	27mm			
ブラック	全長	23mm		23mm	23mm
ブラック 27MM	全長	27mm			
ニッケル 27MM	全長	27mm			

### ◆ スーパーショートロックナット



M12×P1.5

M12×P1.25

M12×P1.5

(ブラック)

		21HEX		19HEX	
		M12×1.5	M12×1.25	M12×1.5	M12×1.25
袋	全長	24mm		24mm	24mm
ブラック	全長	24mm		24mm	24mm

### ◆ スーパーショートロック&ナットセット



(4H用) M12×P1.5

(4H用) M12×P1.25

(ブラック)

		21HEX		19HEX	
		M12×1.5	M12×1.25	M12×1.5	M12×1.25
袋					
ブラック					

## ホイールスペーサー



ホール数	P.C.D.	厚み(mm)	入数
4/5H用	98~114.3	3mm	2枚/ 1セット
4/5H用	98~114.3	5mm	
4/5H用	98~127	5mm	
4/5H用	98~114.3	8mm	
4/5H用	98~114.3	10mm	
5/6H用	5H 139.7~150 6H 139.7	5mm	
5/6H用	139.7	10mm	

## ハブリング



外径 / 内径(mm)	外径 / 内径(mm)
73 / 67	
73 / 66	
73 / 65	
73 / 64	67/60
73 / 60	67/56
73 / 59	67/54
73 / 54	67/57
73 / 56	67/59

## ロングアダプター (外レンチ側×内ナット側)



商品名	備考	商品名	備考
ロングアダプター 外22×内21	全長:70mm 外径:27.8mm	ロングアダプター 外19×内19	全長:65mm 外径:25.8mm
ロングアダプター 外21×内21	全長:60mm 外径:27.8mm	ロングアダプター 外19×内17	全長:65mm 外径:23.8mm
ロングアダプター 外21×内19	全長:50mm 外径:26.3mm	ロングアダプター 外17×内21	全長:65mm 外径:27.8mm
ロングアダプター 外21×内17	全長:65mm 外径:23.8mm	ロングアダプター 外17×内19	全長:45mm 外径:26.3mm
ロングアダプター 外19×内21	全長:65mm 外径:27.8mm	ロングアダプター 外17×内17	全長:50mm 外径:23.8mm

# ハブナット

①



②



③



④



Phot	商品名	入数	備考
①	ハブナットインナー(右)	箱/8個	M20
	ハブナットインナー(左)	箱/8個	M20
②	ハブナットアウター(右)	箱/8個	M30
	ハブナットアウター(左)	箱/8個	M30

Phot	商品名	入数	備考
③	AL用ハブナットインナー(右)	箱/8個	M20
	AL用ハブナットインナー(左)	箱/8個	M20
④	AL用ハブナットアウター(右)	箱/8個	M30
	AL用ハブナットアウター(左)	箱/8個	M30

⑤



Phot	商品名	入数	備考
⑤	フロントナット(右)	箱/8個	M20
	フロントナット(左)	箱/8個	M20
	フロントナット(右)	箱/8個	M24
	フロントナット(左)	箱/8個	M24
	フロントナット(右)	箱/8個	M24

Phot	商品名	入数	備考
⑤	フロントナット(左)	箱/8個	M24
	フロントナット(右)	箱/8個	M19
	フロントナット(左)	箱/8個	M19
	フロントナット(右)	箱/8個	M20
	フロントナット(左)	箱/8個	M20

⑥



Phot	商品名	入数	備考
⑥	AL用フロントナット(右)	箱/8個	M24
	AL用フロントナット(左)	箱/8個	M24
	AL用フロントナット(右)	箱/8個	M20
	AL用フロントナット(左)	箱/8個	M20

⑦




Phot	商品名	入数	備考
⑦	ISO用ハブナット	箱/10個	M22

⑧



Phot	商品名	入数	備考
⑧	ロングインナーナット(右)	箱/8個	全長82mm
	ロングインナーナット(左)	箱/8個	全長82mm



CLY33  
A:41.3mm  
B:55mm  
C:13mm  
  
CLY38  
A:47mm  
B:55mm  
C:13mm  
  
CLY41  
A:54mm  
B:49mm  
C:13.5mm

Phot	商品名	入数
⑨	CLY-33 インジケータ(チェックリンク) 33mm	袋/10個
	CLY-38 インジケータ(チェックリンク) 38mm	袋/10個
	CLY-41 インジケータ(チェックリンク) 41mm	袋/10個

## カプラ

PM 配管用オネジ	品名	サイズ in	全長 mm	最大径 φmm	重量 g
	20PM	1/4	40	14	25
	30PM	3/8	45	17	42
	40PM	1/2	45	21	62

SM 配管用オネジ	品名	サイズ in	全長 mm	最大径 φmm	重量 g
	20SM	1/4	55.5	24	96
	30SM	3/8	59.5	24	104
	40SM	1/2	64	24	109

PF 配管用メネジ	品名	サイズ in	全長 mm	最大径 φmm	重量 g
	20PF	1/4	32	17	30
	30PF	3/8	35	21	44
	40PF	1/2	37	28	65

SF 配管用メネジ	品名	サイズ in	全長 mm	最大径 φmm	重量 g
	20SF	1/4	47.5	24	100
	30SF	3/8	49.5	24	103
	40SF	1/2	50.5	24	118

PH ホース用	品名	サイズ in	全長 mm	最大径 φmm	ホース径 φmm	重量 g
	20PH	1/4	58	16	9	29
	30PH	3/8	61	16	11.3	30
	40PH	1/2	57	19	15	47

SH ホース用	品名	サイズ in	全長 mm	最大径 φmm	ホース径 φmm	重量 g
	20SH	1/4	72.5	24	9	100
	30SH	3/8	76.5	24	11.3	96
	40SH	1/2	78.5	24	15	114

## ホース



スーパーエアホース			
内径(mm)	外径(mm)	梱包	最高使用圧力
7.0	13.5	100m	1.0MPa 10kgf/cm <sup>2</sup>

色:黒

### ポリウレタンホース

超軽量、柔軟性に富み、ねじれ・折れに強く耐摩耗性に優れています。

内径(mm)	外径(mm)	梱包	最高使用圧力
6.5	10	100m	1.5MPa 15kgf/cm <sup>2</sup>
8.5	12.5		
11.0	16		

色:オレンジ



商品	入数
ホースバンド(小)12mm	箱/10ヶ
ホースバンド(中)16mm	箱/10ヶ
ホースバンド(大)20mm	箱/10ヶ

## ホースバンド不要

SN



PN



商品名	備考
65SN(20SN :ソケット ホースナット)	ウレタンホース 6.5φ
65PN(20PN :プラグ ホースナット)	ウレタンホース 6.5φ
85SN(30SN :ソケット ホースナット)	ウレタンホース 8.5φ
85PN(30PN :プラグ ホースナット)	ウレタンホース 8.5φ
110SN(40SN :ソケット ホースナット)	ウレタンホース 11.0φ
110PN(40PN :プラグ ホースナット)	ウレタンホース 11.0φ

## カプラ付ホース




商品名	備考
サンテックエアホース 10mカプラ付	7.0×10.0 10m
サンテックエアホース 20mカプラ付	7.0×10.0 20m
ウレタンホースセット(大型用) 15mカプラ付	11.0×16.0 15m

## インパクトソケット類

### ★ インパクトホイールナット用ソケット (薄肉)

①



Phot	商品名	サイズ(mm)	D(mm)	L(mm)	備考
①	カラーソケット17(青)	17	23.7	110	14145PM-17
	カラーソケット19(赤)	19	25.7	110	14145PM-19
	カラーソケット21(黄)	21	27.5	110	14145PM-21
	カラーソケット22(白)	22	29	110	14145PM-22
	カラーソケットセット	17・19・21 (3本)			14201M

### ★ 1/2 ツインソケット

③



1個のソケットで  
19mm、21mmに対応で  
きます。

※エキステンション  
バーが必要です。

Phot	商品名	備考
③	ツインソケットセット	T-1921S
	ツインソケット(ソケットのみ)	S-196

### ★ キーナットソケット

⑤




Phot	商品名	サイズ(mm)	D(mm)	L(mm)	備考
⑤	MKL-1	17	22	80	
	MKL-2	19	26	80	
	MKL-3	19	26	80	
	MKL-4	21	26.5	80	
	MKL-S	MKL-1・2・3・4 4pc.Set			

◆キーナット外しの緊急用ソケットセットです。取り外し専用にお使いください。

### ★ 1/2ショート用浅口ソケット

②



浅口のためソケットの先端がホイールに接触しません。  
また、ナットの頭部が傷付くのを防止するため樹脂板付です。

Phot	商品名	サイズ(mm)	D(mm)	L(mm)	備考
②	4WK-19	19	25.7	100	
	4WK-21	21	27.5	100	

### ★ 超極薄アルミホイール用ソケット

④




Phot	商品名	サイズ(mm)	D(mm)	L(mm)	備考
④	CS-17	17	22	60	
	CS-19	19	24	60	
	CS-21	21	26.5	60	
	CS-S	CS-17・19・21 3pc.Set			

◆ソケット側の外径を極限まで細くしました。細穴のアルミホイールに最適です。  
◆取り外し専用にお使いください。

### ★ クロスレンチ (薄口)

⑥



Phot	商品名	サイズ(mm)	備考
⑥	クロスレンチ HCW-1721S	406 × 406	17 × 19 × 21 × 12.7sq(四角)
	クロスレンチ HCW-1721W	406 × 406	17 × 19 × 21 × 21(厚口)
	クロスレンチ HCW-1722H	406 × 406	17 × 19 × 21 × 22(六角)
	クロスレンチ HCW-1722D	406 × 406	17 × 19 × 21 × 22(12角)

## 12.7sq (1/2) インパクト用ソケット 標準

①



Phot	商品名	S(mm)	D1(mm)	D2(mm)	L(mm)
①	1/2 WS-10	10	17.5	25	35
	1/2 WS-11	11	19	25	35
	1/2 WS-12	12	20.5	25	35
	1/2 WS-13	13	21	25	35
	1/2 WS-14	14	23	27	38
	1/2 WS-17	17	27	27	38
	1/2 WS-19	19	30	28	40
	1/2 WS-21	21	33	28	40
	1/2 WS-22	22	34	28	43
	1/2 WS-23	23	35	28	43
	1/2 WS-24	24	36.5	28	43
	1/2 WS-26	26	39	28	45
	1/2 WS-27	27	40	28	45
	1/2 WS-28	28	42	28	45
	1/2 WS-29	29	43	28	45
	1/2 WS-30	30	44	28	47
	1/2 WS-32	32	47	28	47

## 12.7sq (1/2) インパクト用ソケット セミロング

②



Phot	商品名	S(mm)	D1(mm)	D2(mm)	L(mm)
②	1/2 WA-10	10	16.5	25	52
	1/2 WA-12	12	19.5	25	52
	1/2 WA-13	13	20.5	25	52
	1/2 WA-14	14	22	27	52
	1/2 WA-17	17	26	27	52
	1/2 WA-19	19	28	28	52
	1/2 WA-21	21	31.5	28	52
	1/2 WA-22	22	33	28	52
	1/2 WA-23	23	34	28	52
	1/2 WA-24	24	35.5	28	52
	1/2 WA-26	26	38	28	75

## 12.7sq (1/2) インパクト用ソケット ロング

③



Phot	商品名	S(mm)	D1(mm)	D2(mm)	L(mm)
③	1/2 SPL-10	10	15	23.5	80
	1/2 SPL-12	12	18	23.5	80
	1/2 SPL-13	13	19.5	23.5	80
	1/2 SPL-14	14	20.5	23.5	80
	1/2 SPL-17	17	24.5	23.5	80
	1/2 SPL-19	19	27	25	80
	1/2 SPL-21	21	29	26	80
	1/2 SPL-22	22	31	28	80

## 25.4sq (1/1) インパクト用ソケット 標準

①



Phot	商品名	S(mm)	D1(mm)	D2(mm)	L(mm)
①	1/1 WS-30	30	49	49	62
	1/1 WS-32	32	52	52	62
	1/1 WS-33	33	53	52	62
	1/1 WS-35	35	55	52	62
	1/1 WS-36	36	56	52	62
	1/1 WS-38	38	59	52	68
	1/1 WS-41	41	63	52	68

## 25.4sq (1/1) インパクト用ソケット セミロング

②



Phot	商品名	S(mm)	D1(mm)	D2(mm)	L(mm)
②	1/1 WA-30	30	46	52	72
	1/1 WA-32	32	48	52	72
	1/1 WA-33	33	50	52	72
	1/1 WA-35	35	52	52	72
	1/1 WA-36	36	54	52	72
	1/1 WA-38	38	56	52	72
	1/1 WA-41	41	59	52	80

## 25.4sq (1/1) インパクト用ソケット ロング

③



Phot	商品名	S(mm)	D1(mm)	D2(mm)	L(mm)
③	1/1 WAU-30	30	46	52	100
	1/1 WAU-32	32	48	52	100
	1/1 WAU-33	33	50	52	100
	1/1 WAU-35	35	52	52	100
	1/1 WAU-36	36	54	52	100
	1/1 WAU-38	38	56	52	100
	1/1 WAU-41	41	59	52	100

## 25.4sq (1/1) インナー用ソケット



Phot	商品名	S(mm)	D1(mm)	D2(mm)	L(mm)
④	1/1WAQ-17	17	40	49	76
	1/1WAQ-19	19	45	49	76
	1/1WAQ-20	20	45	49	76
	1/1WAQ-21	21	45	49	76

## 25.4sq (1/1) コンビソケット



Phot	商品名	S(mm)	D1(mm)	D2(mm)	L(mm)
⑤	1/1WBQ-3517	35 × 17	52	49	85
	1/1WBQ-3820	38 × 20	56	50	85
	1/1WBQ-4119	41 × 19	59	51	90
	1/1WBQ-4120	41 × 20	59	51	90
	1/1WBQ-4121	41 × 21	59	51	90


## 大型トラック ホイールナット用スーパースリム浅ロケット



Phot	商品名	S(mm)	D1(mm)	D2(mm)	L(mm)
⑥	6WGL-27A (19.0sq 3/4)	27	36.7	37	100
	8WGL-27A (25.4sq 1/1)	27	36.7	48	110

◆アトラス・エルフ・コンドルなどの小型トラックに最適(ホイールナットの二面幅27)

## スーパースリム浅ロケット



Phot	商品名	S(mm)	D1(mm)	D2(mm)	L(mm)
⑦	6WG-33A (19.0sq 3/4)	33	47	38	70
⑧	8WG-33A (25.4sq 1/1)	33	49	48	70

## 25.4sq (1/1) アルミ用コンビソケット




Phot	商品名	S(mm)	D1(mm)	D2(mm)	L(mm)
⑨	8WG-3517C	35 × 17	49	48	85
	8WG-3820C	38 × 20	54	48	85
	8WG-4119C	41 × 19	57	48	90
	8WG-4120C	41 × 20	57	48	90
	8WG-4121C	41 × 21	57	48	90

## KTC 12.7sq (1/2) ソケット



Phot	商品名	S(mm)	D1(mm)	D2(mm)	L(mm)
①	BP-17(青帯) BP49-17	17	24	25	100
	BP-19(赤帯) BP49-19	19	26	25	100
	BP-21(黄帯) BP49-21	21	27.5	25	100
	BP-22(白帯) BP49-22	22	29.5	25	100

## KTC 12.7sq (1/2) ホイールナット専用ソケット



Phot	商品名	S(mm)	D1(mm)	D2(mm)	L(mm)
②	B38Z-17H	17	24	22	100
	B38Z-19H	19	26	22	100
	B38Z-21H	21	27.5	22	100
	B38Z-22H	22	29.5	22	100
	B38ZM-21H(セミロング)	21	27.5	22	130
④	B38ZL-17H(ロング)	17	24	24	180
	B38ZL-19H(ロング)	19	26	24	180
	B38ZL-21H(ロング)	21	27.5	24	180

# ドレンパッキンセット GD-15

セット内容:各種10枚入り

GD-15 純正タイプドレンパッキンセット				
ASK-1 トヨタ 90430-12028 相当 外径24X内径12X厚み2.0 10枚	ASK-2 トヨタ 90430-18023 相当 外径28X内径18X厚み2.0 10枚	G-104 トヨタ 90430-12027 相当 外径21X内径12X厚み1.4 10枚	G-4 ニッサン 11026-61000 外径22X内径15X厚み3.0 10枚	G-6 ニッサン 11026-D1M00 相当 外径20X内径12X厚み1.0 10枚
G-6-1 ニッサン 11026-01M02 相当 外径17.5X内径12X厚み3.2 10枚	G-8 三菱 MD-050317 相当 外径19X内径14X厚み2.0 10枚	G-10 マツダ 9956-41-400 相当 外径20X内径14X厚み1.5 10枚	G-11 ダイハツ 90044-30160 相当 外径22X内径17X厚み1.0 10枚	G-13 ホンダ 94109-14000 相当 外径22X内径14.2X厚み2.0 10枚
G-14 ホンダ 90443-PA6000 相当 外径28X内径20X厚み2.5 10枚	G-15 スバル 31168-0100 相当 外径26X内径20X厚み2.5 10枚	G-802 スズキ 09168-12016 相当 外径21X内径12X厚み0.8 10枚	G-702 スバル 80391-6010 相当 外径21X内径16X厚み2.3 10枚	G-803 スズキ 09168-14012 相当 外径20X内径14X厚み1.5 10枚



★補充用は、各1袋50枚入

## エアーツールオイル



Phot	商品名	備考
①	エアーツールオイル S-ATO-500	500ml

## インパクトレンチ



Phot	商品名	差込み	能力	最大トルク	回転速度	重量
①	YM-1600 S	12.7	16mm	340N・m	8800r.p.m.	1.54kg
②	KW-1600proZ	12.7	16mm	330N・m	6000r.p.m.	1.4kg
③	KW3800proXGL	25.4	38mm	1370N・m	4500r.p.m.	7.4kg
④	KW-E190pro	12.7	14~24mm	470N・m	1500r.p.m.	2.6kg

## 充電式インパクトレンチ

## ジャッキ



Phot	商品名	最大使用荷重	最低位	全長	総質量	備考
①	マサダ SJ-20AL(アルミ)	2ton	86mm	697mm	20.4kg	手動
②	マサダ ASJ-20ML	2ton	98mm	961mm	59kg	エア兼手動
③	ナガサキ NLA-3P	3ton	98mm	1035mm	85kg	エア兼手動

Phot	商品名	最大使用荷重	最低位	全長	総質量
④	小野谷 BTJ-135W	15~30ton	135mm	1300mm	33kg
⑤	マサダ NTJ-20W-135H	20~40ton	135mm	1390mm	40kg

## トルクレンチ



乗用車のホイールナットを締めるトルク規定値を4種類プリセットしてあるのでスピーディに作業が出来ます。

- ◆ソケット交換のしやすいプッシュリリース式
- ◆検査データ付き

- ・全長:515mm ・重量:1.39kg ・方向:右回り
- ・測定範囲:85・103・108・120 Nm
- ・差込角:12.7mm(1/2)

Phot	商品名	型式
①	ホイールナット専用4ボジショントルクレンチ	OBT-120



Phot	商品名	備考
②	KTC TB用 トルクレンチ	CMPB8008
③	KTC エクステンションバー	BE50-200
④	KTC エクステンションバー	BE50-400
⑤	ヤマダ エアークャリー ATC-99T	9.9L

## エアークャリー





**日本シーラライト株式会社**

〒531-0075 大阪市北区大淀南2丁目9番2号

TEL(06)6453-3001 FAX(06)6453-5513

2021.02